



En gemensam insats för ökad framkomlighet
på Sveriges grusvägar.

KLIMATOR

SEMCON

Mål


- Ökad produktåtkomst för Sveriges skogsnäring
- Minskade underhållskostnader för Trafikverket
- Ökad framkomlighet för trafikanter i avverkningsområden
- Minskad miljöpåverkan



KLÖMATOR

SEMCON

Modell



KLIMATOR

SEMCON

Tolkmodell

Resultat




Andel uppmjukade
indikationer

> 80%

20% - 80%

< 20%



Vid utfärdande av prognos beror resultatet till stor del på väder- och VVIS-data. Gränser sätts då med avsikt att matcha ovanstående gränsvärden.



KLÖMATOR

SEMCON

Resultat



Ytuppmjukning i stora delar av området.

Tunga fordons avråds från att operera inom området.

Max bruttovikt 12 ton.



Ytuppmjukning i delar av området, alternativt ingen information.

Tunga fordon bör iaktta vaksamhet inom delar av området.



Ytuppmjukning ej påvisad inom området.

Tunga fordon kan operera inom området.

Max bruttovikt oförändrad.




KLÖMATOR

SEMCON


Upplösning

År 1



Område

År 2



Väg

År 3



Vägavsnitt


Tillgång till PMSV3 ger möjlighet till en snabb utveckling mot en högupplöst presentation av information.



KLIMATOR

SEMCON

Användargränssnitt



KLIMATOR

SEMCON